




TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Contribution à l'étude des amauroses traumatiques / par le Dr René Damond,...

Date de l'édition originale : 1892

Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.

Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur Gallica, sa bibliothèque numérique.

En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles. Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Obésité de l'enfance: contribution à l'étude psychodynamique. Obésité de l' . Obésité et amaurose, séquelles de méningite tuberculeuse: découverte opératoire d'un tuberculome ... Oblitération traumatique de l'artère cérébrale moyenne.

Il y a là comme un caractère de fatalité qu'on retrouve dans l'amaurose .. peuvent suivre immédiatement la commotion cérébrale traumatique, mais ils peuvent .. (4) Bernheim, Contribution à l'étude de l'aphasie, de la cécité psychique des.

3 mars 2007 . contribution à l'étude des traumatismes crânio-encéphaliques au CHU Gabriel. Touré sont entre autre les ... et sont fonction de la vitesse de l'agent traumatique et de la surface de l'impact. 1-1 Les .. Amaurose. 1. 0,36.

contribution importante à la compréhension des fondements moléculaires du .. lésions vasculaires ou traumatiques, ainsi que les troubles du mouvement et .. découverte de 2 gènes impliqués dans l'amaurose congénitale de Leber, qui.

BOUVET-DRUMARE I, DEFOORT-DHELLEMMES S. Contribution au diagnostic ... met en évidence les lésions rétinienne maculaires (traumatiques, infectieux .. Dans le cas de l'amaurose de Leber, les composantes photopiques et scotopiques.

293 Les cohortes historiques : contribution aux progrès de l'épidémiologie. Historical ..

Séquelles d'événements traumatiques ou de maladies graves. .. adénovirus recombinant (AAV-RPE65) chez des patients atteints d'amaurose.

LITTÉRATURE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES PARENTS. 102 .. Atteintes traumatiques 1,7% .. AMAUROSE .. post-traumatique du pôle postérieur rétinien. .. contribution spéciale de 1 % sur tous les revenus professionnels (salaire, ..

les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle ... reconnus consciemment (un patient souffrant d'amaurose hystérique .. se disent spécifiquement adaptées aux soins post-traumatiques, telles .. oublier, dans une ligne « métapsychique », les contributions originales.

1 janv. 1977 . D'après les observations faites au microscope électronique, la taille moyenne des particules est de 100 Å ; il vaut mieux parler de taille et non.

Titre : Contribution à l'étude des modalités de la réaction inflammatoire, chez le ..

d'incoordination motrice, de perte d'équilibre, de nystagmus ou d'amaurose. . ces L1 survivent [90], ce qui suggère que les rôles mécanique et traumatique.

Simulation de. l'amaurose et de l'amblyopie; des principaux . Contribution à l'étude du chancre des paupières {Archives . traumatiques simples en général.

L'ophtalmologie est la branche de la médecine chargée du traitement des maladies de l'œil et ..

La mesure de l'acuité visuelle s'effectue en pratique avec une étude de la vision de près et de loin, sans correction puis avec. . Échographie oculaire; Radiographie de l'orbite (dans le cas des pathologies traumatiques, ou de.

l'honneur et les nobles traditions de la profession médicale. .. megrim, sick-headache and some allied disorders : a contribution to the pathology of nerve- .. traumatiques, les hypotensions du liquide céphalo-rachidien (LCR) surtout post-PL, les ... scintillements... ou négatifs : amaurose transitoire partielle ou totale.

Livre : Ophtalmologie et ostéopathie écrit par Léopold BUSQUET, Bernard CABAREL, éditeur BUSQUET, , année 2004, isbn 9782952153935.

rétiniennes -l'amaurose congénitale de Leber, la maladie de Stargardt, .. traumatiques ou stressants altèrent le comportement et peuvent conduire à des .. CO17 : Etude in vivo, chez la souris, de la contribution des chimiothérapies au.

À ce titre, pour des résultats les plus performants possibles .. formation continue et leur contribution à la recherche et à ... sur le même gène (amaurose congénitale de Leber et ... les cataractes secondaires post-traumatiques de cette chi-.

Dans la majorité des cas, les indications de l'examen électrophysiologique sont étroitement liées ... vantes : - Une amaurose congénitale de Leber quand l'ERG n'est pas .. infectieuse ou traumatique). .. DI-CEUÆMMES S. Contribution au di.

L'étude sur les avortements provoqués dans l'aire de santé du centre . dans la théorie car les facilitateurs font un curetage qui est vraiment traumatique pour la malade sans anesthésie. .

C'est à ce niveau que se situe notre contribution. 0.2. ... vigil ou par une aphasie, une amaurose, une hémiplégie ou une monoplégie ;.

Sommaire : Mort de M.Chauveau - la guerre et les professeurs mobilisés - corde .. par le procédé Gordziakowski - péricardite traumatique par corps étranger sans .. le cheval observations cliniques lésions nécropsiques - amaurose complète . Sommaire : Contribution à l'étude du surra des bovidés au cambodge - de la.

Traité de l'amaurose. . Contribution à l'étude des staphilomes antérieurs (cirso- phthalmies). . Ophthalmies traumatiques, deuxième édition, in-8, 40 pages.

met en évidence les lésions rétinienne maculaires (traumatiques, infectieuses, vasculaires .. L'amaurose congénitale de Leber est une dystrophie rétinienne globale touchant les cônes et ... Contribution au diagnostic étio- ologique du.

kératocône chez les trisomiques 21 que dans la population générale. - amaurose congénitale de Leber. - myopie. - facteur traumatique : frottement des yeux ... notre modeste contribution à l'organisation de cette journée. Merci au. Centre de.

14 janv. 2013 . Cette région peut aussi recevoir une contribution des vaisseaux de ... Les lésions traumatiques du nerf optique sont rarement en rapport avec un .. Parfois des épisodes d'amaurose fugace précèdent la NO ischémique, en.

3 avr. 2013 . 990 Sujet 176922571 : Essai sur l'amaurose [Texte imprimé] / par Charles . 116641991 : Contribution à l'étude des amauroses traumatiques.

Ici encore, les immenses et récents progrès de la neuropathologie et de la .. qu'il y a de multiples contributions et notes sur une maladie impliquant la douleur, sur le .. Mais les différents cas pathologiques souvent d'origine traumatique, .. cas d'amaurose, où son patient perdit la vue [203][203] Duchenne a rapporté.

Les chemins de la mémoire · Contribution à l'étude de la préhistoire au Cameroun .. Le petit pot de Jojo · Contribution à l'étude des amauroses traumatiques.

puis l'étude des prévalences des déficiences visuelles considérées selon le ... taux d'amblyopie organique (traumatique, tumorale, toxoplasmique) de. 0,3 % ... maladie de Stargardt (10 %), amaurose congénitale de Leber (5 %), dystro .. 184 plupart des cas difficile de préciser la

contribution respective de ces facteurs.

En berbère en général, et en kabyle particulièrement, le début des études .. une modeste contribution dans l'enseignement des sciences médicales en kabyle en .. b) le ma-lke la « amaurose », ce lexème est composé également de deux racines .. Ch. L-S : maladies rhumatologiques et maladies traumatiques. 194.

Les expériences traumatiques sévères et répétitives peuvent mener au ... l'amaurose psychogène, la difficulté mictionnelle, l'insensibilité à la douleur, .. thérapie de l'ESPT complexe peut apporter une contribution à cet égard (voir entre.

472 pages Contents, Chapitres : préface - introduction à l'étude des .. Contribution à l'étude des Amauroses Traumatiques: Docteur René DAMOND.

prepECN prépare les étudiants aux ECN de médecine avec des supports pédagogiques multiples : fiches, référentiels, conférences, . Généralités sur les AVC.

Le doppler peut apporter une contribution non négligeable .. fibronectine que dans les aspect de réparation pariétale traumatique. Les cytokines .. Les amauroses survenant dans le suivi: Dans les séries prospectives, cette atteinte sous.

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE .. l'hystéro-neurasthénie traumatique, dont le médecin doit avoir une .. plète, la cécité est rare, tandis que l'amaurose unilatérale.

Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de .. L'OMS remercie pour leur contribution les nombreux groupes de spécialistes et de particuliers venant de .. A l'exclusion de : amaurose fugace (G45.3). H34.0.

Tous les articles publiés dans DOSSIER sont le fruit d'un travail col- .. (SEP) est la première cause de handicap neurologique non traumatique du sujet jeune. Les . La contribution à la progression du handicap d'un processus dif- .. du secteur temporal de la papille) qui peut être totale et responsable d'une amaurose à.

Sciences vétérinaires. - -. 2. Le programme des études en sciences vétérinaires est de cinq (05) années .. Les glandes annexes : Glandes salivaires, Foie, Pancréas exocrine. V/. .. Affections traumatiques par corps étranger. * Irritation . Amaurose ... Contribution à l'étude de la législation en matière de vente du cheval.

LE SEUL BUT D'ALLÉGER LE TEXTE. d LES ARTICLES DE RECHERCHE EN SANTÉ PEUVENT ÊTRE REPRODUITS SANS ... pour l'instant, la contribution rela- .. L'Amaurose congénitale de Leber . visuels post-traumatiques. À l'aide.

Contribution a l'etude des amauroses traumatiques / par le Dr Rene Damond, . Date de l'edition originale: 1892 Ce livre est la reproduction fidele d'une oeuvre.

Contribution à l'étude du traitement de l'épilepsie par la méthode de Ceni (Riv. . 17 Rupture traumatique de la rate et résection du bord cartilagineux du thorax. .. Amaurose consécutivement à la prothèse nasale à la paraffine (Centralbl. f.

PAR. F1·ede1•ie GETiARD. Ne a Saint·ll<•my-de-Sillc (Sarthe), le 3o octobre 1887.

CONTRIBUTION A L'ETUDE. DE. L'AMAUROSE. POST-IIEMORRAGIQUE.

Contribution à rétude du délire partiel. .. M. Francis Skae comprend sous le terme de « folie traumatique les cas de folie causés par l'insolation ou .. la paralysie générale s'est accompagn'née de troubtes de la vue, probablement d'amaurose.

Free Contribution à l'étude des amauroses traumatiques PDF Download. Book Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download.

ceux qui voudraient en pousserplus loin l'étude technique. Voici le plan de notre ... dans les divers traités d'ophtalmologie, de très utiles contributions d'ensemble sur ... des dangers de la cataracte traumatique, n'arrête pas les lésions cho- roïdiennes, et .. amaurose, dont on recherchera la cause cérébrale ou générale.

13 nov. 2015 . Cette étude tend à démontrer que l'opposabilité n'est que l'absence . Pour la

première fois, nous proposons une étude appréhendant.

L'amaurose est un syndrome dont les causes sont multiples. On .. suite d'une rupture de la cristalloïde, que cette rupture soit traumatique ou chirurgicale.

De l'amblyopie et de l'amaurose albuminuriques (anatomie et physiologie pathologique).

Gazette ... Contribution à l'étude des altérations anatomiques de la goutte, .. Recherches anatomo-pathologiques dans le tétanos traumatique.

et leur contribution potentielle dans la prise de décision .. Distribution des signaux microemboliques (SME) en relation avec les différents .. 3 AIT, 1 amaurose fugace) surviennent chez 25 ... tion de l'artère carotidienne d'origine traumatique.

Les chercheurs ont procédé à une réorganisation afin de favoriser les collaborations ... tion (FCI), qui a versé la contribution la plus importante de son histoire dans le projet, mérite des ... améliore les fonctions visuelles de patients aveugles atteints d'amaurose ... les lésions traumatiques du système nerveux central.

27 sept. 2014 . . a apporté des contributions majeures à l'étude de la propaga- .. la 1ère cause non traumatique de handicap de l'adulte jeune entre 20 et 40 ans. .. scintillements. ou négatifs : amaurose transitoire partielle ou totale.

XIX Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de . qu'ont débuté les travaux qui ont conduit à la Dixième Révision de la CIM. . S'ajoutant aux contributions techniques de nombreux experts ou groupes de spécialistes, beaucoup .. À l'exclusion de : amaurose fugace (G45.3). H34.0.

1 janv. 2010 . LES COMPLICATIONS OBSTETRICALES DIRECTES DU POST. PARTUM A LA .. contribution et encouragement. A la famille ZIDA .. les complications traumatiques de l'accouchement que sont la rupture utérine et la ... casque ; la baisse de l'acuité visuelle ou une amaurose brutale (cécité transitoire).

10 août 2005 . Des études ont été faites sur l'association kératocône - persistance du thymus. ... bien que des cas bilatéraux ou post-traumatiques aient été décrits. . l'amaurose congénitale de Leber, et l'existence de formes familiales sont ... calcul de la contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion.

20 août 2008 . Les liens sur les noms propres apparaissent en général à leur première .. de la guerre de sécession; c'est aussi un origine du stress post-traumatique. .. Walton (G.L.), "Contribution à l'étude de l'hystérie portant sur la question .. contre Charcot (Jean-Martin), "De l'amaurose suggestive et de l'amaurose.

Tableau 1 Cheville traumatique aiguë : lésions les plus .. Developed with the special contribution of the European Asso- .. une amaurose du sujet jeune.

9 mai 2015 . Les endophtalmies endogènes ou traumatiques, les antécédents de .. ont montré la contribution des cellules bipolaires on et off ainsi que de la .. chez tout patient atteint d'amaurose congénitale de Leber et présentant.

Baudry : Simulation de l'amaurose et de l'amblyopie, 321. . Chestopal : Contribution à l'étude de l'entrée de l'air dans les veines au cours des opérations chirurgicales, 322. . Dufour : Des insuffisances aortiques d'origine traumatique, 320.

Par Les Sentiers De La Soie - A Pied Jusqu'en Chine. de Valery Philippe. Notre prix: \$. Contribution A L'etude Des Amauroses Traumatiques. de Damond-R.

la maladie de Niemann-Pick; les lipidoses à cérébrosides, représentées . mence et amaurose progressives, accompagnées de paralysies et de convulsions, et .. gènerescence graisseuse secondaire à une ancienne lésion traumatique sans ... (1948) représente une contribution importante à la pathogénie du gargoy-.

LUPINE, Contribution à l'étude des paralysies oculaires par fracture du crâne. Paris, Thèse de doctorat, 1895. (*) Consulter : ARMAIGNAC, Paralysie traumatique du droit externe, suite de

.. nerfs moteurs de l'œil, et aussi d'amaurose. Les.

15 feb 2016 . Pris: 168 kr. Häftad, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Contribution A L'Etude Des Amauroses Traumatiques av Damond-R på Bokus.com.

7 mars 2017 . Déf : vascularite systémique à cellules géantes touchant l'aorte et ses principales branches de division, et les artères pulmonaires, aboutissant.

Les souris Nude seront hébergées par 4 dans des cages à 25°C et 30- .. traumatique et dans le cadre des préparations sportives. ... Les DRH regroupent notamment les rétinites pigmentaires et les amauroses congénitales de Leber ... L'objectif de ce projet de recherche est de mettre en évidence la contribution du.

En pathologie, les atteintes traumatiques hémisphériques et les strabismes fonctionnels par .. oculomoteur. Au contraire dans les amauroses unilatérales, à cause de la .. Perimony C. Contribution à l'étude du cyclopen- tolate. Thèse.

28 juil. 2017 . 097600601 : Note sur le décollement juxta-épiphysaire traumatique de ...

195266048 : Contribution à l'étude des cataractes traumatiques avec ... 202374475 : Des amauroses d'origine centrale chez l'enfant / Robert Suze,.

En 1854, von Graefe (23) désigna sous le nom d'amaurose avec excavation . défenseurs les plus convaincus du glaucome sans hypertension. ... essentiel, sous l'influence d'une hypertension oculaire résultant d'une luxation traumatique.

premières sont celles où vont s'épuiser les forces traumatiques jusqu'au point de rupture où ... Plus fréquente est l'atteinte clinique du nerf optique (amaurose, mydriase, abolition ..

Contribution à l'étude des méningites post-traumatiques.

8 mars 2017 . Tabac, vient de l'île de Tabago (Mexique), où les Espagnols l'ont d'abord découverte. . par l'administration des contributions indirectes, est du domaine de l'agriculture.

... citons la production de l'amaurose, signalée par Mackensie dans son ... ou en cataplasme sur la plaie dans le tétanos traumatique.

1 janv. 2014 . Au tournant du nouveau siècle, en dehors de Freud, les héritiers de Charcot n'ont pas su voir que le mensonge masquait ... topsie, voire amaurose hystérique, peuvent être constatées. Charcot étudie ... la notion de névrose traumatique. Les .. Goldspiegel H.

Contribution à l'étude de l'hystérie chez les.

30 juin 2009 . s'appuie également sur les contributions (études, monographies, récits d'expériences, commentaires) .. les « autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques » (I62). Les règles de .. G453 Amaurose fugace.

Contribution à l'étude des blessures du nerf optique. . gements de la papille de nature traumatique, sont .. Amaurose et strabisme convergent à l'œil droit.

28 déc. 2016 . . L. 222-2 du code de la mutualité et correspondant à la contribution de l'Etat. .. Les paralysies par lésion traumatique d'un nerf périphérique ne .. Le degré d'invalidité des paralysies du nerf optique, des amauroses.

Les chercheurs de l'IRCM maintiennent un haut niveau de performance vis-à-vis leurs pairs et participent au rayonnement de l'Institut par leurs nombreuses contributions ... tels que le trouble bipolaire et le trouble de stress post-traumatique. ... telles l'amaurose congénitale de Leber (une maladie héréditaire de l'œil.

HURNI, Ariane, Le devenir à long terme des amputés traumatiques des membres .. MARIN BLONDEL, Chantal, Contribution à l'étude des guérisseurs et de la .. HUBER, Paul, Ueber einen Fall rascher, einseitiger Amaurose retrobulbären.

Contribution à l'étude de l'étiologie et du diagnostic des ophtalmies pseudo-membraneuses ... Cas de mal perforant du pied d'origine traumatique (B. Wratschebnia Zapiski, 1895 ..

Héméralopie / Rétinite pigmentaire / Amblyopie-amaurose.

Etude de la démarche diagnostique et thérapeutique et recherche . Décryptage génétique de

l'amaurose congénitale de ... Evaluation du stress post-traumatique chez les proches ..
contribution pharmacogénétique à une faible efficacité.

mis en contribution les travaux les plus importants, tant anciens que modernes. .. Lawrence a
vu l'amaurose traumatique d'un côté se transmettre à l'autre par.

30 nov. 2009 . Jacques DIAWARA pour leur précieuse contribution à la collecte des données.
.. les particularités de cette pathologie chez la personne âgée et les facteurs qui vont .. première
cause de handicap non traumatique acquis chez l'adulte .. o Trouble visuel (tous types :
hémianopsie, diplopie, amaurose, ..

4 juin 2004 . survenue précoce, les lésions infectieuses, traumatiques ou .. contribution relative
des différents facteurs de risque varie en .. pathologie grave (lésion ou tumeur cérébrale,
rétinoblastome, cataracte, amaurose de Leber, ..

"Contribution à l'étude de la radiobiologie des émetteurs de particules alpha et .. de modèles
canins de l'amaurose congénitale de Leber : le teckel RPGRIP1 .. "Qualité de vie et
développement post-traumatique à long terme d'un cancer.

Introduction Peu fréquent chez les Européens, le cancer du cava constitue un . du nerf
optique + amaurose Ed de Foix : paralysie oculomotrice + amaurose +.

(3) Leroux (Paul), Contribution à l'étude des causes de la paralysie agitante, Th. .. Frappé
surtout par l'origine traumatique de ces tremblements, il les rattache à .. signale quelques cas,
où il y avait des troubles oculaires, amaurose (obs.

fois tous les quinze jours ; boit du vin rouge ; ne boirait jamais .. En réalité, l'amaurose dite «
tabétique », évolue comme .. Cette espèce de méningite post-traumatique est assez ..

Contribution à l'étude du trajet de quelques cordons.

. 1 *Tome 2 *Vol. 1. MALADIE SINGULIERE OCCASIONNEE PAR UN EXCES D'ETUDE –
p. 52 ... 2 *Tome 4 *Vol. 1. OBSERVATION SUR UN CAS D'AMAUROSE – p. 214 .. *Série
7 *Tome 10. CONTRIBUTION A L'ETUDE DES HERNIES ETRANGLEES – p. 2 ...

LESIONS TRAUMATIQUES DES NERFS. EMPLOI DE.

nous examinerons les signes cliniques, l'étiologie et le diagnostic de la RP ainsi que les options
. asymétriques, une étiologie post-infectieuse ou post-traumatique doit être envisagée. Dans la
RP ... d'amaurose congénitale de Leber. ... Bok D. Contributions of genetics to our
understanding of inherited monogenic.

Contribution à l'étude des troubles trophiques dans l'hystérie. (Ave M. Diilil.)li,-S" de ..
traumatique, les phénomènes chimiques de l'hystérie, for- ment le bilan le .. avec l'anesthésie
totale coïncider l'amaurose complète, la surdité, la perte.

Sommaire : Contribution à l'étude du surra des bovidés au cambodge - de la . le cheval
observations cliniques lésions nécropsiques - amaurose complète due à un .. traumatiques
expectation et teinture d'iode - du goitre chez les animaux.

M. Gosselin paraît mettre en doute l'existence de l'hématocèle traumatique delà .. On pourra
donc mettre à contribution ce procédé toutes les fois qu'on le jugera .. M. le docteur
Galezowski lit un travail sur les Amauroses syphilitiques, ..

Liste de synonymes pour EBFA016 générée à partir des contributions et des statistiques . Vous
gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les . G45.3, 1, Amaurose
fugace . S15.0, 2, Lésion traumatique de la carotide.

Contribution à l'étude de l'action des traitements actuels de la paralysie générale. .. 798-802.
L'épilepsie traumatique consiste habituellement en crises convul- sives soit ... Sur un cas de
démence infantile et juvénile avec amaurose. — Enc.

Les polyglobulies familiales primitives en sont un autre exemple beaucoup ... amaurose
fugace, vertiges, éblouissements, migraines accompagnées, voire syncopes. . Beaucoup sont
des hémorragies provoquées post-traumatiques ou après .. La contribution essentielle de

[illegible]